









Wandregale - Bauteile

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau		Abmessungen		BestNr.
1 Lochschienen	Lochschienen werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht. U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.	Länge	1000 mm 1500 mm 2000 mm	K 620100 K 620150 K 620200
2 Fachboden	Traglast: 25 kg pro Boden. Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern. Kantungshöhe der Böden 25 mm.	Breite x Tiefe	1000 x 175 mm 1000 x 275 mm 1000 x 375 mm	К 10022 К 10032 К 10042
3 Konsolträger	Zur Fachbodenauflage (pro Boden werden 2 Stück benötigt). Nur für die Böden dieser Seite geeignet. Einzelpreisangaben!	Passend für Bodentiefe	175 mm 275 mm 375 mm	K 624175 K 624275 K 624375
4 Bücherbügel	Zur seitlichen Begrenzung. Wird in die Lochschiene gesteckt.		-	K 615200
5 Bücherstütze	Zur losen Auflage auf dem Fachboden.		-	K 615210
6 Dübel / Schrauben	Nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).		-	K 615035